

福井県感染症発生動向調査速報

<<令和8年>>

<週報> 第32週 (令和8年8月3日～8月9日)


発行日: 令和8年8月13日

<月報> 7月 (令和8年7月1日～7月31日)

発行: 福井県健康福祉部健康医療局保健予防課
福井県感染症情報センター
(福井県衛生環境研究センター)
kansen-fk@pref.fukui.lg.jp

◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎167名(6.68名) ②手足口病74名(2.96名) ③RSウイルス感染症56名(2.24名) ④新型コロナウイルス感染症69名(1.77名) ⑤ヘルパンギーナ38名(1.52名)
()内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(167名) ②手足口病(74名) ③新型コロナウイルス感染症(69名) ④RSウイルス感染症(56名) ⑤ヘルパンギーナ(38名)




※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。

◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

◆急性呼吸器感染症の動向

急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection: ARI)とは、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を指す病原体による症候群の総称です。

インフルエンザ、新型コロナウイルス、RSウイルス、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナなどが含まれます。



◆感染症週報全国版の要点

2026年第30週(7月20日～7月26日)

発生動向総覧	<第30週> 手足口病の定点当たり報告数は減少した
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
感染症関連情報	◆病原体情報 病原微生物検出情報(IASR) ◆海外感染症情報 厚生労働省検疫所(FORTH) ◆エムボックス クレード情報(2026年7月31日時点) 第30週報告数 8例 クレード1b 8例
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立健康危機管理研究機構のホームページをご覧ください。 <https://id-info.ijhs.go.jp/surveillance/idwr/>

◆全数届出の感染症(福井県)

一類感染症：報告はありませんでした。
二類感染症：報告はありませんでした。
三類感染症：細菌性赤痢（福井市1名）、腸管出血性大腸菌感染症（坂井2名）の報告がありました。
四類感染症：報告はありませんでした。
五類感染症全数把握対象：劇症型溶血性レンサ球菌感染症（若狭1名）の報告がありました。

類型	年齢 病名	0～9	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60以上	計
三類	細菌性赤痢			1					1
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1						1	2
五類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症							1	1

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 令和8年 第32週 令和8年8月3日(月)～令和8年8月9日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井市	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(31週)
急性 呼吸器 感染症 (39)	急性呼吸器感染症※1	262 21.83	9 4.50	186 37.20	117 29.25	194 24.25	203 40.60	101 33.67	1072 27.49	1130 28.97	167420 44.96
	インフルエンザ	1 0.08				6 0.75			7 0.18	1 0.03	1384 0.37
	新型コロナウイルス感染症	22 1.83	2 1.00	7 1.40	13 3.25	18 2.25	6 1.20	1 0.33	69 1.77	81 2.08	6332 1.70
小児科 (25)	RSウイルス感染症	24 3.00		22 7.33	2 0.67	7 1.40	1 0.33		56 2.24	30 1.20	1155 0.51
	咽頭結膜熱	7 0.88	1 1.00		1 0.33	2 0.40		2 1.00	13 0.52	11 0.44	685 0.30
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8 1.00		3 1.00		8 1.60	3 1.00	4 2.00	26 1.04	38 1.52	3094 1.37
	感染性胃腸炎	73 9.13		19 6.33		52 10.40	12 4.00	11 5.50	167 6.68	123 4.92	7724 3.43
	水痘										594 0.26
	手足口病	13 1.63		13 4.33	2 0.67	28 5.60	13 4.33	5 2.50	74 2.96	46 1.84	13577 6.03
	伝染性紅斑									2 0.08	94 0.04
	突発性発しん	1 0.13				1 0.20	1 0.33		3 0.12	7 0.28	666 0.30
	ヘルパンギーナ	10 1.25		2 0.67	1 0.33	4 0.80	13 4.33	8 4.00	38 1.52	15 0.60	3579 1.59
	流行性耳下腺炎									1 0.04	94 0.04
眼科 (3)	急性出血性結膜炎		*	*	*		*	*			5 0.01
	流行性角結膜炎									1 0.33	341 0.49
基幹 (6)	細菌性髄膜炎	1 0.50							1 0.17		11 0.02
	無菌性髄膜炎									1 0.17	26 0.05
	マイコプラズマ肺炎									3 0.50	167 0.35
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)		*	*							5 0.01
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)										1 0.00
	インフルエンザ(入院患者)	1 0.50							1 0.17		※2
	新型コロナウイルス感染症(入院患者)	1 0.50			1 1.00				2 0.33	2 0.33	268 0.56

細字は定点当たり患者数 *欄には定点はありません
※1) 急性呼吸器感染症は、発症から10日以内の急性的な症状(咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上)があり、かつ感染症を疑う外来症例の報告のため、インフルエンザ等の報告を含みます。
※2)は、2025/2026シーズンの全国の集計は第17週で終了いたしました。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

令和8年第32週 令和8年8月3日(月)～令和8年8月9日(日)

急性呼吸器感染症定点					小児科定点										眼科・基幹定点										
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症	年齢区分	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	年齢区分	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （ロタウイルス）	インフルエンザ （入院患者）	新型コロナウイルス感染症 （入院患者）
～11ヶ月	90	～5ヶ月		2	～5ヶ月	4			4		1			1		～5ヶ月									
		～11ヶ月		6	～11ヶ月	15			11		4			1		～11ヶ月									
1～4歳	538	1歳	2	16	1歳	23	4		29		40		1	18		1歳									
		2歳	1	6	2歳	7	5		29		19		1	8		2歳									
		3歳	2	14	3歳	6	2	4	23		7			1		3歳									
		4歳		4	4歳		2	5	15		2		1	3		4歳									
5～9歳	230	5歳		1	5歳			4	20					3		5歳									
		6歳	1	2	6歳			6	7		1					6歳									
		7歳			7歳			3	6					2		7歳									
		8歳		1	8歳			1	6							8歳									
		9歳		1	9歳			1	4					1		9歳									
10～14歳	48	10～14歳		3	10～14歳			1	10							10～14歳									
15～19歳	22	15～19歳		3	15～19歳				1							15～19歳			1						
20～29歳	9	20～29歳			20歳以上	1		1	2							20～29歳									
30～39歳	23	30～39歳	1	4												30～39歳									1
40～49歳	13	40～49歳		1												40～49歳									
50～59歳	18	50～59歳		3												50～59歳								1	
60～69歳	19	60～69歳														60～69歳									
70～79歳	39	70～79歳		1												70歳以上									1
80歳以上	23	80歳以上		1																					
合 計	1072		7	69		56	13	26	167		74		3	38					1					1	2
前週計	1130		1	81		30	11	38	123		46	2	7	15	1			1		1	3				2
前週比	0.95		7	0.85		1.87	1.18	0.68	1.36	***	1.61		0.43	2.53			***		***			***	***	***	1
増減数	-58		6	-12		26	2	-12	44		28	-2	-4	23	-1			-1	1	-1	-3			1	

***は前週計が“0”のとき

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

令和8年7月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
福井市	2		2		5	1			1	1	8	2			
福井	0											0			
坂井	1											0			
奥越	0											1			
丹南	1											1			
二州	1	1								1		1			
若狭	0											1			
合 計	5	1	2		5	1			1	2	8	6	16	1	17
前期計	5		1		1		2		1		5	6	12	2	14
当期間/前期		***	2	***	5	***		***	1	***	1.6		1.33	0.5	1.21
増減数		1	1		4	1	-2			2	3		4	-1	3

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
福井市	2		1.00		2.50	0.50			0.50	0.50	4.00	2			
福井	0											0			
坂井	1											0			
奥越	0											1			
丹南	1											1			
二州	1	1.00								1.00		1			
若狭	0											1			
合計	5	0.20	0.40		1.00	0.20			0.20	0.40	1.60	6	2.67	0.17	2.83
全国7月	974	1.20	1.22	0.39	0.66	0.39	0.16	0.49	0.18	2.47	2.22	477	2.66	0.08	2.74

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
0歳															
1歳～4歳													2	1	3
5歳～9歳															
10歳～14歳															
15歳～19歳															
20歳～24歳			1						1		2				
25歳～29歳															
30歳～34歳			1								1		1		1
35歳～39歳															
40歳～44歳		1			2					1	2		1		1
45歳～49歳					1						1				
50歳～54歳					1						1				
55歳～59歳													1		1
60歳～64歳															
65歳～69歳													1		1
70歳以上					1	1				1	1		10		10
合計		1	2		5	1			1	2	8		16	1	17
前期計			1		1		2		1		5		12	2	14
当期間/前期		***	2	***	5	***		***	1	***	1.6		1.33	0.5	1.21
増減数		1	1		4	1	-2			2	3		4	-1	3

***は前期計が"0"のとき