

福井県感染症発生動向調査速報

<<令和8年>>

<週報> 第36週 (令和8年8月31日～9月6日)


発行日: 令和8年9月9日

<月報> 8月 (令和8年8月1日～8月31日)

発行: 福井県健康福祉部健康医療局保健予防課
福井県感染症情報センター
(福井県衛生環境研究センター)
kansen-fk@pref.fukui.lg.jp

◆注目疾患の動向

- 【今週の上位5疾患】①感染性胃腸炎147名(5.88名) ②RSウイルス感染症75名(3.00名) ③手足口病74名(2.96名) ④A群溶血性レンサ球菌咽頭炎40名(1.60名) ⑤新型コロナウイルス感染症61名(1.56名)
()内は定点当たり人数
- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(147名) ②RSウイルス感染症(75名) ③手足口病(74名) ④新型コロナウイルス感染症(61名) ⑤A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(40名)




※ 棒グラフは福井県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。

◎ 各疾患の動向グラフについては福井県感染症情報のホームページをご覧ください。

◆急性呼吸器感染症の動向

急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection: ARI)とは、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を指す病原体による症候群の総称です。

インフルエンザ、新型コロナウイルス、RSウイルス、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナなどが含まれます。



◆感染症週報全国版の要点

2026年第34週(8月17日～8月23日)

発生動向総覧	<第34週>インフルエンザの定点当たり報告数は第26週以降増 加が続いている
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
感染症関連情報	◆病原体情報 病原微生物検出情報(IASR) ◆海外感染症情報 厚生労働省検疫所(FORTH)エボラ出血熱に係る検疫について(2026年8月28日更新) ◆エムボックス クレイド情報(2026年8月28日時点) 第34週報告数 2例 クレイド1b 2例
速報	<今週は該当記事はありません>

※ 詳細は国立健康危機管理研究機構のホームページをご覧ください。 <https://id-info.ijhs.go.jp/surveillance/idwr/>

◆全数届出の感染症(福井県)

一類感染症：報告はありませんでした。
二類感染症：報告はありませんでした。
三類感染症：腸管出血性大腸菌感染症（丹南1名）の報告がありました。
四類感染症：日本紅斑熱（福井市1名）の報告がありました。
五類感染症全数把握対象：梅毒（福井市1名）の報告がありました。

類型	年齢 病名	0～9	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60以上	計
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1							1
四類	日本紅斑熱							1	1
五類	梅 毒						1		1

◆福井県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)] 令和8年 第36週 令和8年8月31日(月)～令和8年9月6日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	福井市	福井	坂井	奥越	丹南	二州	若狭	計	前週	全国(35週)
急性 呼吸器 感染症 (39)	急性呼吸器感 染症※1	307 25.58	9 4.50	186 37.20	100 25.00	222 27.75	176 35.20	95 31.67	1095 28.08	1109 28.44	150196 40.48
	インフルエンザ	14 1.17		4 0.80		2 0.25	6 1.20	2 0.67	28 0.72	28 0.72	6543 1.76
	新型コロナウイルス 感染症	17 1.42	1 0.50	14 2.80	7 1.75	9 1.13	5 1.00	8 2.67	61 1.56	60 1.54	5459 1.47
小児科 (25)	RSウイルス感 染症	37 4.63		2 0.67	3 1.00	32 6.40	1 0.33		75 3.00	57 2.28	1755 0.78
	咽頭結膜熱	3 0.38				3 0.60			6 0.24	4 0.16	455 0.20
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	6 0.75		6 2.00	2 0.67	21 4.20	3 1.00	2 1.00	40 1.60	19 0.76	2878 1.28
	感染性胃腸炎	57 7.13		13 4.33	2 0.67	52 10.40	13 4.33	10 5.00	147 5.88	158 6.32	8233 3.67
	水痘	1 0.13				1 0.20			2 0.08	3 0.12	433 0.19
	手足口病	27 3.38	1 1.00	6 2.00	16 5.33	19 3.80	5 1.67		74 2.96	36 1.44	4471 2.00
	伝染性紅斑									6 0.24	69 0.03
	突発性発しん	4 0.50			1 0.33	2 0.40		1 0.50	8 0.32	5 0.20	753 0.34
	ヘルパンギーナ	4 0.50		1 0.33	8 2.67	2 0.40	6 2.00		21 0.84	15 0.60	1941 0.87
	流行性耳下腺炎									1 0.04	110 0.05
眼科 (3)	急性出血性結膜 炎		*	*	*		*	*			7 0.01
	流行性角結膜炎										486 0.70
基幹 (6)	細菌性髄膜炎										11 0.02
	無菌性髄膜炎									1 0.17	18 0.04
	マイコプラズマ肺 炎	1 0.50				7 7.00			8 1.33	1 0.17	195 0.41
	クラミジア肺炎(オウム 病は除く)		*	*							6 0.01
	感染性胃腸炎(ロ タウイルス)										4 0.01
	インフルエンザ (入院患者)										※2
	新型コロナウイルス 感染症 (入院患者)						1 1.00		1 0.17	3 0.50	271 0.45

細字は定点当たり患者数 *欄には定点はありません
※1) 急性呼吸器感染症は、発症から10日以内の急性的な症状(咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上)があり、かつ感染症を疑う外来症例の報告のため、インフルエンザ等の報告を含みます。
※2)は、2025/2026シーズンの全国の集計は第17週で終了いたしました。

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

令和8年第36週 令和8年8月31日(月)～令和8年9月6日(日)

急性呼吸器感染症定点					小児科定点										眼科・基幹定点											
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症	年齢区分	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	年齢区分	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	（オウム病を除く） クラミジア肺炎	（ロタウイルス） 感染性胃腸炎	インフルエンザ （入院患者）	新型コロナウイルス （入院患者）	感染症
～11ヶ月	70	～5ヶ月			～5ヶ月	13			4					1		～5ヶ月										
		～11ヶ月		6	～11ヶ月	6			10		2		1	1		～11ヶ月										
1～4歳	567	1歳	1	8	1歳	38	6	2	35		28		5	4		1歳					1					
		2歳		4	2歳	16		2	18		22			4		2歳					3					
		3歳	3	5	3歳			6	13		5		1	6		3歳										
		4歳	2	12	4歳	1		4	20		3		1	3		4歳										
5～9歳	239	5歳	3		5歳			6	18	1				1		5歳					1					
		6歳		5	6歳	1		9	8		13					6歳					1					
		7歳	2	3	7歳			3	4							7歳										
		8歳	5	1	8歳			1	2							8歳					1					
		9歳	4	1	9歳			2	3	1					1		9歳					1				
10～14歳	58	10～14歳		4	10～14歳			4	7		1					10～14歳										
15～19歳	20	15～19歳	1	3	15～19歳			1								15～19歳										
20～29歳	12	20～29歳	2	1	20歳以上				5							20～29歳										
30～39歳	22	30～39歳	1	2												30～39歳										
40～49歳	21	40～49歳	1	1												40～49歳										
50～59歳	21	50～59歳	1	2												50～59歳										1
60～69歳	26	60～69歳	2	2												60～69歳										
70～79歳	17	70～79歳		1												70歳以上										
80歳以上	22	80歳以上																								
合 計	1095		28	61		75	6	40	147	2	74		8	21							8					1
前週計	1109		28	60		57	4	19	158	3	36	6	5	15	1						1	1				3
前週比	0.99		1	1.02		1.32	1.5	2.11	0.93	0.67	2.06		1.6	1.4			***	***	***		8	***	***	***		0.33
増減数	-14			1		18	2	21	-11	-1	38	-6	3	6	-1					-1	7					-2

***は前週計が“0”のとき

◆福井県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症月報分)

令和8年8月

[患者数:人]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
福井市	2	1		1	1					2	1	2			
福井	0											0			
坂井	1							1		1		0			
奥越	0											1			
丹南	1											1			
二州	1	2					1			2	1	1			
若狭	0											1			
合 計	5	3		1	1		1	1		5	2	6	11	2	13
前期計	5	1	2		5	1			1	2	8	6	16	1	17
当期間/前期		3		***	0.2		***	***		2.5	0.25		0.69	2	0.76
増減数		2	-2	1	-4	-1	1	1	-1	3	-6		-5	1	-4

[定点当たり患者数:人/定点]

	STD 定点数	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹 定点数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
福井市	2	0.50		0.50	0.50					1.00	0.50	2			
福井	0											0			
坂井	1							1.00		1.00		0			
奥越	0											1			
丹南	1											1			
二州	1	2.00					1.00			2.00	1.00	1			
若狭	0											1			
合計	5	0.60		0.20	0.20		0.20	0.20		1.00	0.40	6	1.83	0.33	2.17
全国前月	974	1.20	1.22	0.39	0.66	0.39	0.16	0.49	0.18	2.47	2.22	477	2.66	0.08	2.74

[年齢階層別患者数:人]

	STD	性器クラミジア		性器ヘルペス		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		合計		基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	合計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
0歳															
1歳～4歳														1	1
5歳～9歳															
10歳～14歳													1		1
15歳～19歳															
20歳～24歳		1						1		2					
25歳～29歳							1				1				
30歳～34歳															
35歳～39歳															
40歳～44歳		2								2					
45歳～49歳				1	1					1	1				
50歳～54歳															
55歳～59歳															
60歳～64歳													1		1
65歳～69歳															
70歳以上													9	1	10
合計		3		1	1		1	1		5	2		11	2	13
前期計		1	2		5	1			1	2	8		16	1	17
当期間/前期		3		***	0.2		***	***		2.5	0.25		0.69	2	0.76
増減数		2	-2	1	-4	-1	1	1	-1	3	-6		-5	1	-4

***は前期計が"0"のとき